# SÍLBER 20LZ SPIELKOMMUNAL







# Spielgeräte für den kommunalen Bedarf

Spielgeräte für öffentliche Spielplätze werden von SilberHolz nach den höchsten Sicherheitsstandards laut ÖNORM EN 1176 für Spielgeräte angefertigt. Nach Planung und Absprache mit Ihnen als Auftraggeber und Fertigstellung durch das Fachpersonal von SilberHolz werden die einzelnen Spielgeräte je nach Wunsch von Zivilingenieur Dipl.-Ing. Helmut Berger oder dem TÜV überprüft.

Kindergärten, Krabbelstuben, öffentlich zugängliche Spielplätze für Gemeinden und Gasthöfe und Gasthäuser, Bauunternehmen und Hausverwaltungen bzw.
Hausgemeinschaften in der Region Oberösterreich zählen bereits auf die hohe Qualität von SilberHolz. Wir fertigen Spielgeräte wie Schaukeln, Nestschaukeln, Klettertürme, Balancierbalken, Wippen, Sandkisten, Spielhäuser, Spielkombinationen, komplette Spielanlagen und Spielgeräte nach Ihren besonderen Wünschen an. Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin: Sie können sich auf eine ehrliche und faire Beratung durch Firmeninhaber Norbert Silber und seinem kompetenten Team verlassen.

### Das SilberHolz-Team

riepreisänderungen können Preischwankungen

verursachen! Preise in Euro exkl. Mwst, gültig bis 31. Dezember 2022, bzw. solange der Vor-

rat reicht. Satz und Druckfehler vorbehalten, Farb- und Sortierabweichungen zu dargestellten Fotos möglich. Selbstmontage ist nur für geschulte Handwerker möglich. Durch Mithilfe ver-

ringert sich die Montagezeit. Alle Bausätze sind montagefertig. Alle Lärchenhölzer sind kern-/

splintfrei, daher kann sie naturbelassen werden, allerdings ist direkter Erdkontakt zu vermeiden.

Daher sind bei Bausätzen aus Lärchenholz im-

mer Ankerschuhe/-eisen inkludiert. Robinienholz wird direkt einbetoniert, da Robinie für dauerhaf-

ten Erdkontakt geeignet ist. Bei der Bestellung ist

bekannt zu geben, welcher Fallschutz verwendet wird (Schüttung, Matte). Die angenommene Arbeitszeit bei Grabungsarbeiten gilt für Humuser-

de. Montagearbeiten ohne An- und Abfahrt.

Die familiäre Atmosphäre bei SilberHolz ist etwas Besonderes. Jeder Einzelne ist wichtig, um gemeinsam beste Projekte aus Holz verwirklichen zu können. Firmeninhaber Norbert Silber motiviert und leitet das SilberHolz-Team mit Einfühlungsvermögen, lässt persönliche Freiräume und setzt konkrete Ziele.

Die Spielgeräte für den kommunalen Bedarf von SilberHolz werden in 3 verschiedenen Varianten gefertigt:

- Aus KANTHOLZ kern-/splintfreier GEBIRGSLÄRCHE mit Ankereisen für einen geradlinigen und stilvollen Spielplatz.
- Aus RUNDHOLZ kern-/splintfreier GEBIRGSLÄRCHE zylindrisch gefräst mit Ankereisen. Die formschöne runde Konstruktion fügt sich besonders gut in Ihren Spielgarten.
- Aus naturgewachsener ROBINIE entsplintet und geschliffen - ihre urige Wuchsform wird dadurch besonders in Szene gesetzt. Es ist die dauerhafteste europäische Holzart für den Aussenbereich. Daher entspricht sie der Dauerhaftigkeitsklasse 1 (von 5 möglichen) und daher für ständigen Erdkontakt geeignet. Es werden keine Ankereisen benötigt und wird direkt einbetoniert.

Nur das beste Holz wird für Spielgeräte verwendet, wodurch eine hohe Qualität der Spielgeräte gesichert ist. Stabile und zuverlässige Verankerungssysteme für den Boden werden extra für SilberHolz vom Schlosser angefertigt.




www.silberholz.at





# KLEINKINDERSCHAUKEL DOPPELSCHAUKEL ab € 985,-

Altersempfehlung: ab 1 Jahr | für den kommunalen Gebrauch



# **BAUSATZPREISE:**

| ко ооб Robinie entsplintet und geschliffen inkl. Schaukelhaken                           | £ <b>1.395,</b> -     |
|--|-----------------------|
| ко оот Kantholz kern-/splintfreie Lärche inkl. Schaukelhaken & Ankereisen                | £ <b>1.145,-</b>      |
| ко 008 <b>Rundholz kern-/splintfreie Lärche gezapft</b> inkl. Schaukelhaken & Anke       | ereisen€ <b>985,-</b> |
|  |                       |
| KO 009 Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt   | € 425,-               |
| KO 005 Grabungsarbeiten für Fundamente   |                       |
| BEHANG:  |                       |
|  |                       |
| FE 086 <b>Sicherheitsschaukelsitz</b> mit Kette und Stahlplatte, 48cm breit              | € 96,-                |
| FE 060 Jumbo Schaukelbrett mit Kette   | € 96,-                |
| FE 136 <b>Schaukelreifen</b> mit Kette und innenliegendem Stahlring                      | £ 165,-               |
| FE 097 Kleinkindersicherheitsschaukelsitz Bausatz mit Kette                              | £ 145,-               |
|  |                       |
| Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39   Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43 |                       |








# **KLEINKINDERRUTSCHTURM**

Altersempfehlung: ab 1 Jahr | für den kommunalen Gebrauch

KO 014 Kantholz kern-/splintfreie Lärche inkl. Rampe & Ankereisen.

### Technische Daten:

| Podesthöhe:             | 0,90 m         |
|-------------------------|----------------|
| Sicherheitsfreiraum:    | 4,00 x 7,00 m  |
| Fallschutz (bei Matten) | :4,00 x 7,00 m |
| Fundamenttiefe          | 50-80 cm       |
|                         |                |



...**€ 1.285,**-



# **BAUSATZPREISE:**

| KO 015 <b>Montage</b> inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt | € 375,- |
|---|---------|
| KO 005 Grabungsarbeiten für Fundamente              |         |
| ZUBEHÖR:  |         |
| From Anhaurutecha a toutit or                       | - 98E - |



Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39  $\,$ l Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43  $\,$ 





# NESTSCHAUKEL Gestell ab € 1.125,-

Altersempfehlung: ab 3 Jahre | für den kommunalen Gebrauch

Technische Daten:

**BAUSATZPREISE:** 

**BEHANG:** 

Aufhänghöhe: . ..... 4,20 x 8,00 m Sicherheitsfreiraum:.... Fallschutz (bei Matten):.....3,50 x 7,50 m Fundamenttiefe.....

ко 042 Robinie entsplintet und geschliffen

KO 045 Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt...

KO 005 Grabungsarbeiten für Fundamente...

KO 043 Kantholz kern-/splintfreie Lärche inkl. Ankereisen ...

ко 044 Rundholz kern-/splintfreie Lärche gezapft inkl. Ankereisen ......

FE 088 **Schwalbennestschaukel** mit Kette, Kunststofflamellen, Ø 120cm, inkl. 2 **Stk. Kardangelenk** .......... **€ 1.790,-**





....€ **1.235,**-

.. **€ 615,-**

€ 215,-







# **WIPPBALKEN**

ab € **535,**-

Altersempfehlung: ab 3 Jahre | für den kommunalen Gebrauch

Technische Daten:

Fallhöhe: .. Sicherheitsfreiraum:... ....7,00 x 3,50 m Fallschutz (bei Matten):......7,00 x 3,50 m Fundamenttiefe... .....50-80 cm









# **BAUSATZPREISE:**

| ко 068 Rundholz kern-/splintfreie Lärche inkl. 2x Haltegriffe | e, Tiefenankereisen € <b>535,-</b> |
|---|------------------------------------|
| KO 069 Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt                  | € 425,-                            |
| KO 005 <b>Grabungsarbeiten</b> für Fundamente                 |                                    |
| AUFPREISE:  |                                    |
| FE 094 2 Stk. Dämpfer   | € 145,-                            |
| FE 095 2 Stk. Sitze   | € 95,-                             |



Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39 | Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43

FE 143 Gurtnestschaukel mit Kette, Ø 120cm, rot, inkl. 2 Stk. Kardangelenk... FE 142 Ringnestschaukel mit Herkulesseilen, Ø 120cm, inkl. 2 Stk. Kardangelenk.....







ко ооо BALANCIERLANDSCHAFT Preis auf Anfrage

**BAUSATZPREISE:** 

KO 036 Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt...

KO 005 Grabungsarbeiten für Fundamente.......



KO 000 BALANCIERBALKEN



KO 000 BALANCIERLANDSCHAFT Preis auf Anfrage



SANDBAGGER aus Edelstahl... .€ **1.995,**mit Fußraster. € 2.265,-



FE 138 SPIELPLATZPUMPE mit Druckminderer & Wasserschlagdämpfer





| MISCHIISCH | aus Edelstant€9         | 35,- |
|------------|-------------------------|------|
|            | Wasserrinne L=145cm€ 98 | 85,- |
|            | Wasserrinne L=110cm€8   | 65,- |







FE 061 **SONNENSEGEL** 300x300cm Sonnenschutz & Sandkistenabdeckung inkl. 4 Stk. Stangen, Griffe und Federn



# **SANDKISTENABDECKUNG**

Flachplane mit Randverstärkung und Ösen grün, aus Trevira Ware, Ecken abgenäht, inkl. Gummiseil eingezogen.

| FE 175 <b>150 x 150 cm</b> | € <b>145,-</b> |
|----------------------------|----------------|
| FE 176 200 x 200 cm        | € 195,-        |



| KO 016 Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt | € 315,-        |
|--|----------------|
| KO 005 Grabungsarbeiten für Fundamente       | € <b>215,-</b> |



NETZABDECKUNG Grün mit Gummizug

| FE 178 <b>150 X</b> | 150 | cm | . <b>€ 162,-</b> |  |
|---------------------|-----|----|------------------|--|
| E 170 200 X         | 200 | cm | €237-            |  |

# **SANDKISTE**


Altersempfehlung: ab 1 Jahr | für den kommunalen Gebrauch

- mit zwei Sitzbalken, Bausatz inkl. Schrauben

# **BAUSATZPREISE:**

| FE 152 Kantholz Lärche 9/9er 150 x 150 x 27cm (LxBxH)                     | € 388,-          |
|---|------------------|
| FE 162 Kantholz Lärche 9/9er 200 x 200 x 27cm (LxBxH)                     | <b>€ 488,-</b>   |
| FE 150 Kantholz Robinie 9/9er 150 x 150 x 27cm (LxBxH) Sägerau            | .€ <b>575,</b> - |
| FE 160 Kantholz Robinie 9/9er 200 x 200 x 27cm (LxBxH) Sägerau            | € 665,-          |
| KO 017 <b>Montage</b> ohne An-/Abfahrt                                    | € <b>215</b> -   |
| KO 018 <b>Befüllung</b> mit Spielsand (Zufahrt mit LKW muss möglich sein) |                  |

ab € **388,**-















# FEDERWIPPTIERE ab € 575,Altersempfehlung: ab 2 Jahre I für den kommunalen Gebrauch

Technische Daten: Fallhöhe: ..

Sicherheitsfreiraum:..... min. 4,50 x 3,50 m





# STÜCKPREISE:

| FE 099 Federwipptier Dino inkl. 1 Feder         | € 650,-          |
|---|------------------|
| FE 102 Federwipptier Pony inkl. 1 Feder         | £ 675,-          |
| FE 100 Federwipptier Motorrad inkl. 1 Feder     | € <b>675,</b> -  |
| FE 101 Federwipptier Hund inkl. 1 Feder         | 675 <b>,</b> -   |
| FE 103 Federwipptier Frosch inkl. 1 Feder       | € <b>575,</b> -  |
| FE 108 Federwipptier Beatle inkl. 1 Feder       | €845,-           |
| FE 109 Federwipptier Tandem Dolly inkl. 1 Feder | € 910,-          |
| FE 106 Federwipptier Doppel-Pony inkl. 2 Federn | € <b>1.480,-</b> |
|   |                  |
| KO 019 Ankereisen für Montage (Tiefenanker)     | £ 168,-          |
|   |                  |
| KO 020 Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt    | € <b>265,-</b>   |
| KO 005 Grabungsarbeiten für Fundamente          | € <b>215,-</b>   |
| FE 687 <b>Einfassung</b> 2-lagig                | £ 138,-          |
|   |                  |




























# DREIFACHSCHAUKEL ab € 1.285,Altersempfehlung: ab 3 Jahre I für den kommunalen Gebrauch



# **BAUSATZPREISE:**

| KO 029 Robinie entsplintet und geschliffen inkl.                    | Schaukelhaken € <b>1.675,-</b>                |
|---|---|
| KO 030 Kantholz kern-/splintfreie Lärche inkl. Ank                  | ereisen & Schaukelhaken € <b>1.425,-</b>      |
| ко 031 Rundholz kern-/splintfreie Lärche geza                       | pft inkl. Ankereisen & Schaukelhaken€ 1.285,- |
| Montage   | FOF   |
| KO 032 Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt                        | € 595,-                                       |
| KO 005 <b>Grabungsarbeiten</b> für Fundamente                       | € 215-  |
| BEHANG:   |   |
| FE 086 Sicherheitsschaukelsitz mit Kette und Stahlplatte            | , 48cm breit € <b>96,-</b>                    |
| FE 060 Jumbo Schaukelbrett mit Kette                                | € 96,-  |
| FE 136 <b>Schaukelreifen</b> mit Kette und innenliegendem Stahlring | € 165,-                                       |
| FE 097 Kleinkindersicherheitsschaukelsitz Baus                      | atz mit Kette € <b>145,-</b>                  |
|   |   |

Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39 | Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43






# DOPPELSCHAUKEL ab € 1.195,-

Altersempfehlung: ab 3 Jahre | für den kommunalen Gebrauch

| Technische Daten:        |               |
|--------------------------|---------------|
| Aufhänghöhe:             | 2,50 m        |
| Sicherheitsfreiraum:     | 4,20 x 8,00 m |
| Fallschutz (bei Matten): | 4,20 x 8,00 m |
| Fundamenttiefe           | 50-80 cm      |
|                          | V             |
|                          | V             |
|                          | * / \         |
|                          |               |
|                          | / \ '         |





# **BAUSATZPREISE:**

| KO 025 Robinie entsplintet und geschliffen inkl. Schaukelhaken                   | £ <b>1.575,-</b>     |
|--|----------------------|
| ко 026 <b>Kantholz kern-/splintfreie Lärche</b> inkl. Ankereisen & Schaukelhaken | £ <b>1.325,-</b>     |
| ко 027 Rundholz kern-/splintfreie Lärche gezapft inkl. Ankereisen & Schaukelhal  | ken € <b>1.195,-</b> |
| Management   |                      |
| KO 028 Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt                                     | € 535,-              |
| KO 005 Grabungsarbeiten für Fundamente   | € <b>215,-</b>       |
| BEHANG:  |                      |
| FE 086 <b>Sicherheitsschaukelsitz</b> mit Kette und Stahlplatte, 48cm breit      | € 96,-               |
| FE 060 Jumbo Schaukelbrett mit Kette   | € 96,-               |
| FE 136 <b>Schaukelreifen</b> mit Kette und innenliegendem Stahlring              | € <b>165,-</b>       |
| FE 097 Kleinkindersicherheitsschaukelsitz Bausatz mit Kette                      | € <b>145,-</b>       |
|  |                      |

Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39 | Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43





# RUTSCHTURM mit Doppelschaukel

Altersempfehlung: ab 3 Jahre | für den kommunalen Gebrauch

# Technische Daten:


 Podesthöhe:
 1,40 m

 Aufhänghöhe:
 2,00 m

 Sicherheitsfreiraum:
 8,50 x 9,00 m

 Fallschutz (bei Matten):
 8,50 x 9,00 m

 Fundamenttiefe
 50-80 cm







ко о58 **Kantholz kern-/splintfreie Lärche** inkl. Ankereisen & Schaukelhaken...... € **1.995,-**

| KO 060 <b>Montage</b> inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt € <b>1.125,-</b> |  |
|--|--|
| KO 056 <b>Grabungsarbeiten</b> für Fundamente€ <b>265-</b>           |  |

# **BEHANG & ZUBEHÖR:**

**BAUSATZPREISE:** 

| FE 086 <b>Sicherheitsschaukelsitz</b> mit Kette und Stahlplatte, 48cm breit | € 96,-           |
|---|------------------|
| FE 097 Kleinkindersicherheitsschaukelsitz Bausatz mit Kette                 | € <b>145,</b> -  |
| FE 083 <b>Bockrutsche</b> Podesthöhe 150cm                                  | € <b>715,-</b>   |
| FE 082 <b>Anbaurutsche</b> Podesthöhe 150cm                                 | £ <b>1.165,-</b> |
| KO 052 Satteldach für Kantholz Lärche                                       | € <b>525,</b> -  |
| KO 053 <b>Pultdach</b> für Kantholz Lärche                                  | € <b>715,-</b>   |

Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39 | Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43

# **RUTSCHTURM**

ab € **1.345,**-

Altersempfehlung: ab 3 Jahre I für den kommunalen Gebrauch

### Technische Daten:

| Podesthöhe:               | 1,40 m        |
|---------------------------|---------------|
| Aufhänghöhe:              | 2,50 m        |
| Sicherheitsfreiraum:      | 8,00 x 4,50 m |
| Fallschutz (bei Matten):. | 8,00 x 4,50 m |
| Fundamenttiefe            | 50-80 cm      |



. € 525,-

.. € 715,-

# **BAUSATZPREISE:**

| ко о48 Robinie entsplintet und geschliffen $\epsilon$ 2.465,-                              |
|--|
| ко о49 <b>Kantholz kern-/splintfreie Lärche</b> inkl. Ankereisen $\epsilon$ <b>1.345,-</b> |

| KO 051 Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt  | € 695,-        |
|---|----------------|
| KO 005 <b>Grabungsarbeiten</b> für Fundamente | € 215,-        |
| ZUBEHÖR:                                      |                |
| FE 083 Bockrutsche Podesthöhe 150cm           | € <b>715,-</b> |
| EE 002 Anhaurutsche Dodocthöhe 150cm          | £1 165 .       |

Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39 | Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43

KO 052 Satteldach für Kant-/Rundholz Lärche.

KO 053 Pultdach für Kant-/Rundholz Lärche ...







# **RECK KOMBINATIONEN ROBINIE**

Altersempfehlung: ab 3 Jahre | für den kommunalen Gebrauch

Ausstattung:

ohne Anker wird direkt einbetoniert

ab € **320,-**

Technische Daten:





1er Reck 4,20 m 2er Reck 5,30 m 3er Reck 6,40 m


# **PREISE**

| FE 358 <b>1er Reck</b> inkl. 1x Reckstange                       | € <b>320,-</b> |
|--|----------------|
| FE 359 <b>2er Reck</b> inkl. 2x Reckstange                       | € <b>480,-</b> |
| FE 360 <b>3er Reck</b> inkl. 3x Reckstange                       | € 638,-        |
|  |                |
| KO 061 <b>Montage</b> pro Steher / inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt | <b>115,-</b>   |
| KO 062 <b>Grabungsarbeiten</b> pro Steher für Fundamente         | €85,-          |
|  |                |

# **ZUBEHÖR:**

FE 346 **Reckstange** Niro-Reckstange inkl. Schrauben, L=100cm......pro Stk. € **82,-**

Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39  $\,$ l Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43  $\,$ 





# RECK KOMBINATIONEN LÄRCHE

Altersempfehlung: ab 3 Jahre | für den kommunalen Gebrauch

Ausstattung:

Höhe=250cm, inkl. Ankerschuh

Technische Daten:



ab € **425,**-

1er Reck 4,20 m 2er Reck 5,30 m 3er Reck 6,40 m


# **PREISE**

| € <b>425,</b> - |
|-----------------|
| € <b>665,</b> - |
| € <b>925,-</b>  |
| £ <b>115,</b> - |
| € 85,-          |
|                 |

# ZUBEHÖR:

FE 346 **Reckstange** Niro-Reckstange inkl. Schrauben, L=100cm......pro Stk. € **82** 

Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39  $\,$ l Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43  $\,$ 










# **HERKULESSCHAUKEL**

Altersempfehlung: ab 3 Jahre | für den kommunalen Gebrauch

Technische Daten: Aufhänghöhe: . Sicherheitsfreiraum:.... .... 4,20 x 8,00 m Fallschutz (bei Matten):.....3,50 x 7,50 m Fundamenttiefe....



# **BAUSATZPREISE:**

| <b>£ 1.435,</b> - |
|-------------------|
| £ <b>1.235,-</b>  |
| £ <b>1.125,-</b>  |
|                   |
| € 615,-           |
| € <b>215,-</b>    |
|                   |
| 4.005             |
| £ 1.895,-         |
|                   |

Infos zum Fallschutz siehe Seite 36 - 39 | Weiteren Zubehör finden Sie auf Seite 40 - 43







# **ROPLAY IKO**

ab € **9.917,-**

Altersempfehlung: ab 3 Jahre | für den kommunalen Gebrauch

### ROPLAY IKO S Technische Daten:

Größe: ... ..2,88x3,03x2,71m ......6,30 x6,50m Sicherheitsfreiraum:....

# ROPLAY IKO M

Technische Daten:

Größe: ..... ...3,75x4,30x3,51m Fallhöhe: .. .... max 2,25m Sicherheitsfreiraum:.

### ROPLAY IKO L

Technische Daten:

...5,05x5,80x4,73m Fallhöhe: ... ... max 3,00m Sicherheitsfreiraum:.... .... 10,10x10m

# **BAUSATZPREISE:**

Fallschutzaushub wird bauseits vorher durchgeführt.

Roplay Iko S... . € 9.917,-Roplay Iko M. ...€ **11.916,**-Roplay Iko L. .**€ 13.971,-**...€ **1.295,**-Montage inkl. Fundamentgrabarbeiten und Beton, ohne An- und Abfahrt

























# IM ALLGEMEINEN MUSS AB EINER FREIEN FALLHÖHE VON 50 CM FALLSCHUTZ VORGESEHEN WERDEN.

Bei sehr dynamischen Geräten mit sogenannter "erzwungener Bewegung" (z.B. Wippe, Karussell, Seilbahn) muss Fallschutz in Form von falldämpfendem Boden auch bei geringerer Fallhöhe gegeben sein. Beton und Asphalt sind bereits bei Fallhöhen unter 50 cm als Fallschutz unzureichend. Die Art des Fallschutzes sollte auf die Spielart abgestimmt sein. So eignen sich z.B. Fallschutzplatten aus Gummibelag eher bei senkrechtem Fall (Sturz vom Klettergerät o.ä.). Bei Stürzen, die auch einen waagrechten oder schrägen Anteil haben (z.B. wenn ein Kind aus einem Karussell geschleudert wird oder am Ende einer Rutsche), ist lockeres Fallschutzmaterial wie Sand, Rindenmulch oder Kiesel sinnvoller. Lockeres Material gibt nach und verringert dadurch die Gefahr der Knöchelverdrehung. Bei Bereichen mit keiner erzwungenen Bewegung (Sandkiste) ist Asphalt und Beton als Untergrund ausreichend (bis 50cm).





# WIESEN/RASEN

Rasen ist als natürlicher und optisch ansprechender Fallschutz beliebt, hat aber den Nachteil geringer Strapazierfähigkeit. Das bedeutet, dass unterhalb des Spielgerätes innerhalb kürzester Zeit statt des Rasens nur noch festgepresstes Erdreich vorhanden ist. Erdreich verdichtet sich sehr rasch, wird hart und hat nur geringe falldämpfende Wirkung. Gut gepflegter, "ungeprüfter" Rasen ist bis 1 m Fallhöhe erlaubt.



### LOCHMATTEN

Diese schwarzen Fallschutz-Lochmatten dienen zum Schutz der Wiese an stark bespielten Stellen, unter Spielgeräten soll diese Matte vor allem eine Muldenbildung vermeiden. Legen Sie die Matte einfach auf die Rasenfläche, das Gras wächst mit der Zeit durch die Matte hindurch und kann ganz normal gemäht werden. Gilt nur in Verbindung mit einem fachgerechten Rasen und ist daher nur bedingt als Fallschutz geeignet.

FE 078 22 mm Fallhöhe bedingt geeignet bis 1,5 m ....... € 27,50/m²





### GITTERLOCHMATTEN

Im Vergleich zu ähnlichen Fallschutzsystemen ist die Gitterlochmatte eine rollstuhltaugliche Flächenbegrünung und pflegeleicht. Mit zwei Stärken und damit verbunden Fallhöhen von 1,5 m oder 2,1 m deckt sie die Fallschutzanforderungen unter zahlreichen Spielgeräten ab. Einfach und günstig zu verlegen.

FE 681 **45 mm** Fallhöhe bis 1,5 m ...... $\in$  **54,-**/m<sup>2</sup> FE 682 **65 mm** Fallhöhe bis 2,1 m ...... $\in$  **75,-**/m<sup>2</sup>









# **KUNSTRASEN**

Sicherheit und unbegrenzte Nutzbarkeit sind zwei herausragende Eigenschaften, aber auf keinen Fall die einzigen. Weiters ist er hygienischer als Sand, Kies, Holzspäne oder Mulch, antiallergisch, gut gegen Gras- und Schmutzflecken, sicher, elastisch und bei jedem Wetter begehbar.

FE 075 Fallhöhe bis 1,7 m...... Preis auf Anfrage



nterbau Bauseits



# GRANULATMATTEN

Die Unterlagsplatte dient als Unterlage, zum Schutz des Rasens oder als Höhenausgleich bei unebenen Flächen. Speziell geeignet als Untergrund für verschiedenste Spielgeräte, wir beraten Sie gerne.

| FE 065 <b>40 mm</b> | Fallhöhe | bis | 1,2 | m | <br>€6 | 4,-/m <sup>2</sup>  |
|---------------------|----------|-----|-----|---|--------|---------------------|
| EE 067 50 mm        | Fallhöhe | his | 15  | m | e 7    | 75 =/m <sup>2</sup> |



Unterbau Bauseit



# HACKSCHNITZEL

Unsere Fallschutz-Hackschnitzel haben den Vorteil einer effektiven Dämpfung und damit einer geringeren Verletzungsgefahr. Durch die Entrindung des Holzes ist eine lange Funktionsdauer gegeben, die hohe Oberfläche trocknet das Material schnell ab und kann auch bei nassem Wetter genutzt werden.

ко о74 Fallhöhe bis max. 3 m ......  $\in$  **35,-**/m<sup>2</sup>



Schütthöhe min. 30 cm!



# KIES

KO 075 Befüllung € **20,-**/m²

In der Praxis hat sich Kies als optimale, saubere und kostengünstige Lösung bewährt. Der Fallschutzkies ist ein nach DIN 1176-1 geprüfter und mit Zeugnis ausgewiesener Rundkies mit der Körnung 2-8 mm. Er ist laut Berichten bestens für Spielplatzböden geeignet.

ко о76 Fallhöhe bis max. 3 m .....  $\in$  **35,-**/m<sup>2</sup>



Schütthöhe min. 30 cm!







DREHTELLER Ø 80cm



SCHAUKELSITZ MIA Grün

Einsitzer € 119,- || Zweisitzer € 165,-

BALANCIERFÜSSE

€ 75,-

ab € 3.435,-







**ELTERNKINDSCHAUKEL** (ohne Schaukelgehänge)

**HÄNGEMATTE** inkl. Hängemattenhalterung aus Seil mit Stahleinlage € **1.175,-** ∥ aus Kunststofflamellen € **1.395,-**



KO 066 CLOWNSCHAUKEL aus Stahl. inkl. Ankereisen







**SCHAUKELSESSEL** mit Rückenlehne (ohne Schaukelgehänge)

€ 2.385,-

**GENEIGTE DREHSCHEIBE** Ø 130cm, 5°, H=45cm Montage inkl. Beton, ohne An-/Abfahrt  $\in$  425,- || Grabungsarbeiten für Fundamente  $\in$  265,-





FE 086 SICHERHEITSSCHAUKELSITZ

mit Kette und Stahlplatte, 48cm breit



FE 087 SICHERHEITSSCHAUKELSITZ

für Erwachsene, mit Kette und Stahlplatte, 53cm breit



FE 060 JUMBO-SCHAUKELBRETT mit Kette



FE 136 SCHAUKELREIFEN mit Kette und innenliegendem Stahlring





FE 083 BOCKRUTSCHE Podesthöhe (PH) 150cm, L=310cm



FE 143 GURTNESTSCHAUKEL mit Kette, Ø 120cm, inkl. 2 Stk. Kardangelenk, in Rot oder Grün erhältlich



KLEINKINDERSICHERHEITSSCHAUKELSITZ FE 096 Bausatz mit Kette € 145,- | FE 097 fertig zusammengebaut € 175,-



FE 088 SCHWALBENNESTSCHAUKEL mit Kette, Kunststofflamellen, Ø 120cm

inkl. 2 Stk. Kardangelenk



FE 653 **Ankereisen gekantet** für Rundholz, verzinkt inkl. Verschraubung . pro Stk. € 17,-FE 063 Rundschuh . pro Stk. € **38,-**FE 064 Rundschuh pro Stk. € 50,-FE 654 Ankerschuh "KANT"

pro Stk. € **30,-**

..pro Stk. € 13,-

**Kardangelenk Komplettset** 





HANGRUTSCHE mit Podest Podesthöhe 250cm, L=520cm



FE 082 ANBAURUTSCHE PH95 € 985,- II PH145 € 1.165,-

# Sílber 201z

# **ZUVERLÄSSIG IN GANZ ÖSTERREICH!**

# Silber Polz - Zentrale

Untereggen 2, 4625 Offenhausen, AT Telefon: +43 (0) 664 - 46 22 46 5 E-Mail: info@silberholz.at

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 8:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 Schaugarten durchgehend geöffnet.



# Silber Polz - Produktkataloge



